



# C A T Á L O G O



# Rejilla Accesório Asentamiento

ibérica pultrusionados



Diseño  
Técnico



Iberica Pultrusionados @ 2016 - Direitos Reservados

Travessa do Bairro nº 50 - Z.I. Aveleda - Armazém B | 4485-010 AVELEDA VDC - Portugal | Tel.: +351 22 9960117 | info@iberica-pultrusionados.com | www.iberica-pultrusionados.com

## Rejilla | Accesorios Asentamiento




### Accesorios de montaje | Ángulos de colocación

Ref.	Tipo de Rejilla donde se aplica	Dimensiones (C X L X A mm)	Peso (Kg / m)	Adaptación a medidas inferiores
CT50505	GA_ISO50M5050	50 X 50 X 5	0,86	Si
CT42304	GA_ISO25M3838	42 X 30 X 4 X 3	0,46	No
	GA_ISO30M3838			
	GA_ISO38M3838			
CT40403.5	GA_ISO25M3838	40 X 40 X 3,5	0,55	Si
	GA_ISO30M3838			
	GA_ISO38M3838			

Dispomos de todo o tipo de ferragens e colas de fixação para as cantoneiras de assentamento.

Los ángulos de colocación de FRP permiten la protección de las superficies donde se aplican las cercas, así como como su regularización. Además de los modelos estándar, pueden fabricarse con medidas específicas. ajustarse a las necesidades de cada caso.





# ibérica pultrusionados

